

GSA 18V-32

PROFESSIONAL

HEAVY
DUTY



 **BOSCH**

GSA 18V-32

Обзор инструмента

Аккумуляторный инструмент с мощностью сетевого!

→ Высокая производительность:

Обеспечивает мощность сетевого инструмента*

→ Эргономика:

Инновационный дизайн позволяет работать в различных положениях в течение длительного периода времени

→ Наименьшие значения вибрации

HEAVY DUTY

EC
brushless motor



Технические характеристики	GSA 18V-32
Напряжение [В]	18
Число оборотов XX	0 – 2.500
Маятниковый ход	0 - 1 - 2
Ход пилки, мм	32
Размеры (ДхШхВ)	482x101x218 ¹
Масса	4,1 ¹ /3,5 ²

* мощность сравнима с GSA 1300

¹: с аккумулятором 5,0 Ah

²: без аккумулятора


GSA 18V-32

Демонтаж и ремонтные работы



GSA 18V-32

Пиление древесины/деревянных рам



GSA 18V-32

Разборка автомобилей / спасательные работы



GSA 18V-32

Целевая аудитория




GSA 18V-32



- Постоянное использование
- Частое использование
- Периодическое использование

GSA 18V-32

Целевая аудитория и применение



GSA 18V-32

Производительность как у сетевого инструмента!

Потребительские потребности	Характеристики продукта	Выгоды пользователя
1 Быстрая работа	▪ Мощный мотор и высокая производительность	Продуктивность ✓
2 Удобство	▪ Эргономичный дизайн	Простота использования ✓
3 Контроль качества резки	▪ Снижение вибрации и выбор функций	Удовольствие от использования ✓
4 Привлекательный дизайн	▪ Компактный, но мощный промышленный дизайн	Эстетичность ✓



**HEAVY
DUTY**

GSA 18V-32

Чрезвычайно мощный, чрезвычайно удобный!

Легкая и безопасная

смена пильного полотна даже в перчатках

Стропильный крюк

Контроль скорости

6 предустановок

Удобная рукоятка

Абсолютная стабильность и контроль

Совершенный контроль

Встроенный противовес для минимальной вибрации

3-режимный маятниковый механизм

Для быстрого пиления (0-1-2)

Бесщеточный двигатель

+100% срок службы
+ 30% работы на одной зарядке

Flexible power system


Совместима со всеми АКБ семейства 18 V Professional



GSA 18V-32

Технические характеристики

Технические данные		GSA 18V-32
Напряжение	В	18
Емкость аккумулятора	Ач	5,0 ¹
Ход пилки	мм	32
Число оборотов ХХ	мин ⁻¹	0 – 2.500
Масса	кг	4,1 ² / 3,5 ³
Размеры (ДхШхВ)	мм	482x101x218 ² 482x101x198 ³
Глубина резки в древесине	мм	230
Глубина резки в металле	мм	20
Глубина резки трубы, Ø	мм	175
Уровень вибрации в древесине (статус образца)	м/с ²	10/13 ⁴
Держатель оснастки	-	SDS
Подсветка рабочей зоны	-	2x светодиода



¹: комплект поставки ⁴: K=1,5/2,0 [m/s²]

²: с аккумулятором 5,0 Ah

³: без аккумулятора

GSA 18V-32

Оснастка

- Оснастка в комплекте
- 2 608 657 610¹ – S1110VF



- 2 608 657 528¹ – S1130CF



- 2 608 653 100 – S1156XHM



→ в исполнении Картон соло

→ в L-Voxx исполнении

**Твердосплавные
вставки**

Покрытие 90% режущих применений^{2,3}

Твердосплавные вставки
Увеличение срока службы
в 40 раз по сравнению с
полотнами V1-metal!

¹: р/п: набор из пяти (5)






²: также рекомендованы пильные полотна: Твердосплавные полотна, Прогрессор, серии Heavy & Endurance

³: разборка/ремонт, работа по металлу, монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования

GSA 18V-32

Комплект поставки

L-Boxx комплектация

	<p>В дополнение к этому подходят и многие другие варианты оснастки</p>
 <p>Регулируемый упор</p> <p>До трех аккумуляторов</p> <p>Оба пильных полотна в прозрачном футляре¹</p> <p>Инструкции</p> <p>GAL 1880 или AL 1860 или GAL 3680</p>	 <p>Самое длинное полотно в ассортименте (S1243NM) + “Tough Box”</p>  <p>СИЗ (Затычки для ушей, пылезащитная маска, защитные очки, перчатки)</p>
	 <p>Все типы аккумуляторов: Транспортная упаковка (≥100Wh батареи) + Беспроводная зарядка + Новый “EneRacer”</p> 

GSA 18V-32

Доступные комплектации

GSA 18V-32 Соло картон	GSA 18V-32 L-boxx, 2x 5,0Ah
Инструмент	Инструмент
+	+
Картонная коробка	L-boxx
+	+
2x полотна ¹	2x GBA 18V 5,0Ah 1x GAL 1880 CV 2x полотна ¹

¹: детальное описание пильных полотен см. далее

GSA 18V-32

Позиционирование среди инструментов Bosch



	GSA 12V-14 (new name of GSA 10,8 V-LI)	GSA 18 V-LI	GSA 18V-32	EC brushless motor GSA 36 V-LI
Напряжение, В	12	18	18	36
Тип мотора	DC	DC	EC	DC
Форма ручки	Одноручная	D-образная	V-образная	D-образная
Ход пилки, мм	14.5	28	32	28
Число оборотов х/х [min ⁻¹]	0 – 3.000	2.400 / 2.700	0 – 2.500	2.400 / 3.000
Маятниковый механизм	-	-	Есть, 3 ступени	-
Уровень вибрации[m/s ²] (Разрезанная деревянная доска / балка)	8/12	24/24.5	10/13	23/24
Размеры (ДхВ¹) [mm]	286x32	450x219	482x218	438x247
Масса¹ кг	1,2	3,4	4,1	4,2
Масса² кг	1,0	2,8	3,5	3,0

**Если у Вас остались какие-либо вопросы,
пожалуйста, обращайтесь!**

 8-800-100-8007

 info.powertools@ru.bosch.com