


# FiiO Q1 II Усилитель/ЦАП для наушников

## Описание кнопок устройства



1. Порт для подключения наушников 3,5мм.
2. Порт для подключения балансных наушников 2,5мм (TRRS – 4 пина).
3. Линейный вход/выход.
4. Светодиодный индикатор DSD.
5. Светодиодный индикатор состояния.
6. Кольцо регулировки уровня громкости/Включение или выключение устройства.
7. Переключатель усиления.
8. Кнопка «Reset» (Сброс).
9. Микро USB порт (Вход для ПК/iPhone/iPod/iPad).
10. Переключатель баса.

## Описание функций

### **Включение/выключение устройства + регулировка громкости:**

1. Поверните колесо регулировки уровня громкости по часовой стрелке пока не услышите характерный щелчок – это будет означать, что устройство включено. Продолжайте поворачивать колесо по часовой стрелке, чтобы увеличивать громкость.
2. Поворачивайте колесо регулировки громкости против часовой стрелки, чтобы уменьшать громкость. Чтобы выключить устройство поворачивайте колесо регулировки громкости против часовой стрелки, пока не услышите характерный щелчок - это будет означать, что устройство выключено.

## Описание индикации

### **Индикация рабочего состояния:**

1. Устройство включено – индикатор состояния горит синим цветом.
2. Низкий уровень заряда АКБ – индикатор состояния мигает синим цветом.
3. Зарядка устройства в выключенном состоянии – индикатор состояния горит красным во время зарядки; Зарядка завершена - индикатор состояния перестает гореть красным.
4. Зарядка устройства в включенном состоянии – индикатор состояния мигает красным и синим цветом; Зарядка завершена - индикатор состояния перестает гореть красным.

### **Индикатор DSD:**

1. Индикатор DSD загорается при обнаружении DSD сигнала.

### **Использование с ПК в качестве ЦАП**

1. При первом использовании устройства с ПК (Windows), необходимо зайти на сайт FiiO и скачать драйвера необходимые для корректной работы устройства - <http://fiiio.net/en/supports>.
2. При использовании устройства с ПК (IOS) нет надобности в установке драйверов.

### **Использование в качестве ЦАП с устройствами IOS (iPhone/iPod/iPad)**

1. Подключите ваш iPhone/iPod/iPad к Q1 II при помощи прилагаемого Micro-USB кабеля.

### **Примечания и меры предосторожности**

- Пожалуйста, устанавливайте умеренную громкость, чтобы защитить слух и аудио оборудование.
- Перед подключением или отсоединением наушников снимите их, чтобы избежать возможного импульсного звука, способного нанести вред слуху.
- Не разбирайте устройство, не выполняйте самостоятельный ремонт устройства и не подвергайте его воздействию влаги.
- Если устройство долгое время не используется, пожалуйста, периодически его перезаряжайте.
- Не используйте устройство в тех местах, где это запрещено.
- Если устройство зависло, воспользуйтесь каким ни будь маленьким предметом (например иголкой) чтобы нажать на кнопку Reset (Сброс).

- Не рекомендуется подключать Q1 II как к источнику аудио сигнала USB, так и к источнику линейного аудио сигнала одновременно.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Выходная мощность: >200 мВт (32 Ом). Рекомендуемое сопротивление наушников: 16-150 Ом.  
Емкость батареи: 1800 мАч. Время работы: >20ч (наушники с сопротивлением 32 Ом, нормальный уровень громкости). Поддержка DSD: DSD256 (iso, dsf, dff)

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ**



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

#### **СЕРВИС**

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя.  
Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://fiio.net.ru/support/>

#### **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

Изготовитель: FiiO Electronics Technology Co., Ltd. / ФиО Электроникс Текнолоджи Ко., Лтд.  
Адрес изготовителя: 2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi West Road, Baiyun District, Guangzhou, China / 2/Ф, Здание Ф, Хуганг Индастриал зон, Шиганг Вилладж, Хуанши Вест роуд, Баюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Китай. Страна изготовления: Китай. Импортер: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1, пом. LXXXVI ОФИС 1А. Контактная информация: ootechport@ya.ru. Уполномоченная организация: ООО «Транстрейд» 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, офис 5/9-а. Контактная информация: transtreyd@rambler.ru. Сертификат соответствия № RU С-СН.ПС22.В.01833 срок действия по 21.05.2022 включительно. Выдан органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Научно-правовое объединение «Профессионал», Фактический адрес: Россия, 115193, город Москва, ул. Кожуховская 5-я, д.9, помещение VII, Телефон: (499) 649-7101. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 2 года. Использовать строго по назначению. Дата изготовления указана на упаковке.

